

SNAP-ON® LITHIUM ACCU POWERTOOLS

Snap-on® Lithium accu powertools staan bekend vanwege hun professionele kwaliteit. Maar ook vanwege de monster prestaties.

Snap-on® accu-gereedschap combineert betrouwbaarheid en kracht met maximale bewegingsvrijheid. En bovendien heeft u altijd het juiste gereedschap voor het juiste koppel - lage, medium en hoge koppel toepassingen.

Lichtgewicht en comfortabel - Ontworpen voor een natuurlijke en gebalanceerde grip.

Power - Haal de trekker over en voel de kracht van een toonaangevende fabrikant in accu gereedschap.

Duurzaamheid, Inzetbaarheid - Stevig gereedschap om overal te gebruiken. Bij aankomst is de klus al half geklaard.

De beste materialen - Interne componenten gecombineerd met glas versterkt nylon behuizing maken dat dit gereedschap de zwaarste klussen aankan.



Scan de QR-code en bekijk online de catalogus met prijzen.

ONGEVENAARD EN ABSOLUUT ONVERSLAANBAAR

Niets heeft zoveel "veelzijdigheid" als onze familie van 14,4 Volt accu gereedschap. Ze laten je werken hoe je wilt, waar je wilt, zo lang als je wilt. En ze zijn allemaal compatibel met een enkele oplaadbare accu, zodat je altijd de maximale kracht bij de hand hebt.

ACCU SLAGMOERSLEUTELS



1/4" Aandrijfvierkant
CT825

3/8" Aandrijfvierkant
CT861

1/4" Bit snelaansluiting
CTQ861

ACCU SCHROEFMACHINES



Schroefmachine
CTS861

Haakse
schroefmachine
CTSR761

Rechte
schroefmachine
CTSS761

STIFTSLIJPERS



Haakse
stiftslijper
CGRR861

Rechte stiftslijper
CGRS861

ACCU RATELS



1/4" Ratel
CTR814

1/4" Lange ratel
CTR817

3/8" Ratel
CTR861

3/8" Lange ratel
CTR867

3/8" Extra sterke
ratel
CTR762

3/8" Extra sterke
lange ratel
CTR768

Bitratel
CTRQ714

Lange bitratel
CTRQ717

ACCU BOORMACHINES



3/8" Boormachine
CDR861

3/8" Haakse
boormachine
CDDR761

3/8" Rechte
boormachine
CDRS761

90° Mini
boormachine
CDDR2005

45° Mini boormachine
CDDR200545

360° Mini boormachine
CDDR2005360



Reciprozaag
CTRS761A

ACCU ZAAG

VERLICHTING



UV werk lamp
CTLUV761

Werk lamp
CTLED861

LED loop lamp
CTLU861

LED motorkap lamp
CTLUH861

OVERIGE POWERTOOLS



Poets- en schuurmachine
CTPP861

Infrarood thermometer
CTG861

Bluetooth® speaker
CTBTSP861

14,4 VOLT MICROLITHIUM 3/8"

ACCUSLAGMOERSLEUTEL

- Maximum koppel 203 Nm.
- Snelheid onbelast 2.500 RPM
- Tri-beam LED lampen verlichten het werkgebied
- Borstelloze motor voor langere looptijd en duurzaamheid
- Variabele snelheidstrigger voor nauwkeurige machine controle
- Duurzame, met glasvezel versterkte, kunststof behuizing
- Ingebouwde accumeter geeft de laadstatus van de accu aan
- Onder-voltage beveiliging beschermt de accu
- Afgeschermde motor zodat vuil geen toegang heeft
- Temperatuur regeling zorgt voor een zo efficiënt mogelijke werking
- Met glas gevulde nylon behuizing voor duurzaamheid
- Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader



START
KOPPEL
305 NM.



Rood

CT861DB



Groen

CT861GDB




"Hi-Visibility"

CT861HVDB



"Gun Metal" grijs

CT861GMDB




14,4 VOLT MICROLITHIUM 1/4" ACCUBIT SLAGMOERSLEUTEL

- Max koppel 136 Nm.



Rood

CTQ861DB



14,4 VOLT MICROLITHIUM 1/4" ACCUBITSCHROEF- MACHINE MET TUIMELSCHAKELAAR



- 22 Nm. Koppel is geschikt voor een breed scala aan toepassingen
- 2 Snelheden 450/1.500 RPM
- Handmatige koppel van 33 Nm.
- 9-Verschillende aandraaimomenten
- Ergonomische handgreep voor een prettige grip en voorkomt vermoeidheid in de handen
- Digitale variabele tuimelschakelaar voor links- en rechtsom draaien
- Heldere ingebouwde werkplek verlichting door middel van 2 LED's
- Ingebouwde rem zet machine direct stil zodat bits niet los kunnen raken van de machine
- Onder-voltage beveiliging beschermt de accu
- Ingebouwde batterij management dat de status van de batterij weergeeft
- Afgeschermdde borstelloze motor zodat vuil en vocht geen toegang hebben
- Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader



Rood



Rood

CTS861DB



Groen

CTS861GDB



"Hi-Visibility"

CTS861HVDB




"Gun Metal" grijs

CTS861G MDB

14,4 VOLT MICROLITHIUM 1/4" ACCUBITSCHROEFMACHINE

- Afgeschermdde borstelloze motor zodat vuil en vocht geen toegang hebben
- Digitale variabele toerentalregeling
- Ergonomische handgreep voor een prettige grip en voorkomt vermoeidheid van de handen
- Onder-voltage beveiliging beschermt de accu
- Over-laadbeveiliging beschermt de elektronica
- Ingebouwd batterij management dat de status van de batterij weergeeft
- Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader
- 22 Nm. koppel is geschikt voor een breed scala aan toepassingen
- Ingebouwde rem zet machine direct stil zodat bits niet los kunnen raken van de machine
- 9-Verschillende aandraaimomenten
- Heldere ingebouwde werkplek verlichting doormiddel van 2 LED's
- Ideaal voor krappe ruimtes zoals onder het dashboard enz.



CTS825DB

Rood

CTS825GDB

Groen


CTS825HVDB

"Hi-Visibility"

CTS825GMDB

"Gun Metal" grijs

14,4 VOLT MICROLITHIUM ACCUPOETS- EN SCHUURMACHINE



CTPP861DB

Rood

CTPP861GDB

Groen


CTPP861HVDB

"Hi-Visibility"

CTPP861GMDB


"Gun Metal" grijs

- 2 snelheden 3.500/15.000 RPM
- Spindelvergrendeling met drukknop voor gebruiksgemak met accessoires
- 5/16" -24 UNF schroefdraad
- Inclusief diverse schuur- en poetsaccessoires



14,4 VOLT MICROLITHIUM ACCUSCHROEFBOORMACHINE

- 22 Nm. koppel is geschikt voor een breed scala aan toepassingen
- Twee snelheden (450 / 1.550 RPM) voor boren op lage en hoge snelheid
- 9-Verschillende aandraaimomenten
- Heldere ingebouwde werkplek verlichting doormiddel van 2 LED's
- 3/8" (10 mm.) snelspanboorkop van staal maakt het wisselen van bits eenvoudig
- Ideaal voor krappe ruimtes zoals onder het dashboard enz.



CDR861DB

Rood

CDR861GDB

Groen

CDR861HVDB

"Hi-Visibility"

CDR861GMDB

"Gun Metal" grijs

14,4V MICROLITHIUM HAAKSE 1/4" ACCUBIT SCHROEFMACHINE MET INSTELBAAR KOPPEL

- 16,9 Nm koppel
- Twee snelheden (450/1.400 RPM)
- Digitale variabel toerentalregeling met een extra lange snelheidsknop
- 9-Verschillende aandraaimomenten
- Ergonomische softgrip handgreep
- Lichtgewicht accu schroefmachine met accu van 1,1 kg
- Heldere ingebouwde werkplek verlichting
- Compacte haakse accu schroefmachine voor krappe ruimtes zoals onder het dashboard, schutboard etc.
- 1/4" bit snelkoppeling voor het eenvoudig en snel wisselen van bitjes
- Snelle 55 minuten accu laadtijd
- Gebruik voor dashboardwerk, gestripte bevestigingsmiddelen en het verwijderen/installeren van panelen
- Bit inbrengen met één hand
- Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader



Rood

CTSR761DB



Groen

CTSR761GDB



"Hi-Visibility"


CTSR761HVDB

14,4 VOLT MICROLITHIUM RECHTE 1/4" ACCUBIT SCHROEFMACHINE MET INSTELBAAR KOPPEL



Rood

CTSS761DB




14.4 VOLT MICROLITHIUM STIFTSLIJPERS

- Klein, lichtgewicht en draagbaar
- Dubbel spantangstelsysteem geschikt voor 1/8 "of 1/4" accessoires
- Spindelvergrendeling met drukknop voor gebruiksgemak
- Afgeschermd borstelloze motor zodat vuil en vocht geen toegang heeft

14.4 VOLT MICROLITHIUM RECHTE STIFTSLIJPER

- Gewicht van 771 gr. en een totale lengte 289 mm. zorgen voor gemakkelijke toegang en manoeuvreerbaarheid
- Bereik van 10.000–30.000 RPM



14.4 VOLT MICROLITHIUM HAAKSE STIFTSLIJPER

- Gewicht van 997 gr. en een totale lengte 284 mm. zorgen voor gemakkelijke toegang en manoeuvreerbaarheid
- Bereik van 10.000–28.000 rpm



CGRS861DB

Rood



CGRS861GDB

Groen



CGRS861GMDB

"Gun Metal" grijs



CGRS861HVDB

"Hi-Visibility"



CGRR861DB

Rood



CGRR861GDB

Groen



CGRR861GMDB

"Gun Metal" grijs




CGRR861HVDB

"Hi-Visibility"

14,4 VOLT MICROLITHIUM

3/8" ACCURATEL



- Maximaal koppel 81 Nm.
- Handmatig koppel van 215 Nm.
- Maximum onbelast toerental 275 RPM
- Ingebouwde rem zet machine direct stil zodat doppen en moeren niet los kunnen raken van de machine
- Digitale variabele toerentalregeling
- Afgeschermd borstelloze motor zodat vuil en vocht geen toegang hebben
- Ratel mechanisme met twee pallen voor duurzaamheid
- Temperatuur regeling zorgt voor een zo efficiënt mogelijke werking
- Heldere ingebouwde werkplek verlichting doormiddel van een 18 Lumen LED ring
- Ingebouwde batterij management dat de status van de batterij weergeeft
- Ergonomische handgreep voor een prettige grip en voorkomt vermoeidheid in de handen
- Taps toelopende ratelkop geeft toegang tot krappe ruimtes
- Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader



Rood

CTR861ADB



Groen

CTR861AGDB



"Hi-Visibility"

CTR861AHVDB




"Gun Metal" grijs

CTR861AGMDB

*Promo kleur beperkt leverbaar

14,4 VOLT MICROLITHIUM LANGE 3/8" ACCURATEL

- 152 mm. Lange verlengde nek voor extra bereik
- Maximaal koppel van 81 Nm.
- Maximum onbelast toerental 275 RPM
- Ratel mechanisme, ratelkop en nek zijn sterk genoeg om 212 Nm. handmatig koppel te weerstaan
- Ingebouwde rem zet machine direct stil zodat doppen en moeren niet los kunnen raken van de machine
- Digitale variabele toerentalregeling
- Afgeschermd borstelloze motor zodat vuil en vocht geen toegang hebben
- Ratel mechanisme met twee pallen voor duurzaamheid
- Temperatuur regeling zorgt voor een zo efficiënt mogelijke werking
- Heldere ingebouwde werkplek verlichting doormiddel van een 18 Lumen LED ring
- Ingebouwde batterij management dat de status van de batterij weergeeft
- Ergonomische handgreep voor een prettige grip en voorkomt vermoeidheid in de handen
- Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader



Rood

CTR867ADB



Groen

CTR867AGDB



"Hi-Visibility"

CTR867AHVDB



"Gun Metal" grijs


CTR867AGMDB



*Promo kleur beperkt leverbaar

14,4 VOLT MICROLITHIUM LANGE 1/4" ACCURATEL

- Taps toelopende lange compacte kop voor betere toegankelijkheid tot de werkplek (349 mm. lang)
- Ratel mechanisme is sterk genoeg om 62 Nm. handmatig koppel te weerstaan
- 47 Nm. koppel
- Maximum onbelast toerental 350 RPM
- Ingebouwde batterij management dat de status van de batterij weergeeft
- Ergonomische softgrip handgreep
- Digitale variabele toerentalregeling
- Heldere ingebouwde werkplek verlichting
- Borstelloze motor betekent superieure duurzaamheid, langere standtijd en maximale looptijd
- Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader



Rood

CTR817DB



Groen

CTR817GDB




"Hi-Visibility"

CTR817HVDB



"Gun Metal" grijs

CTR817G MDB



*Promo kleur beperkt leverbaar

14,4 VOLT MICROLITHIUM LANGE 1/4" ACCUBITRATTEL

- Taps toelopende lange compacte kop voor betere toegankelijkheid tot de werkplek (349 mm. lang)
- 1/4" bit snelkoppeling voor het eenvoudig en snel wisselen van bitjes
- Ratel mechanisme is sterk genoeg om 62 Nm. handmatig koppel te weerstaan
- 47 Nm. koppel
- Maximum onbelast toerental 350 RPM
- Ingebouwde batterij management dat de status van de batterij weergeeft
- Ergonomische softgrip handgreep
- Digitale variabele toerentalregeling
- Heldere ingebouwde werkplek verlichting
- Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader



Rood

CTRQ717DB



Groen

CTRQ717GDB




"Hi-Visibility"

CTRQ717HVDB



"Gun Metal" grijs

CTRQ717GMDB



14,4 VOLT MICROLITHIUM 3/8" STERKE ACCURATEL

- 95 Nm. koppel
- Ratel mechanisme is sterk genoeg om 214 Nm. handmatig koppel te weerstaan
- Maximum onbelast toerental 175 RPM
- Ingebouwde rem zet machine direct stil zodat doppen en moeren niet los kunnen raken van de machine
- Digitale variabele toerentalregeling
- Grote vooruit / achteruit knop voor eenvoudige verandering van richting
- Ergonomische softgrip handgreep
- Ingebouwde batterij management dat de status van de batterij weergeeft
- Heldere ingebouwde werkplek verlichting
- Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader



Groen

CTR762GDB



"Hi-Visibility"

CTR762HVDB



"Gun Metal" grijs

CTR762GMDB



Rood

CTR762DB

14,4 VOLT MICROLITHIUM 3/8" STERKE LANGE ACCURATEL

- Lange compacte kop voor betere toegankelijkheid tot de werkplek (166 mm. kop lengte)
- 95 Nm. Koppel
- Maximum onbelast toerental 275 RPM
- Ingebouwde rem zet machine direct stil zodat doppen niet los kunnen raken van de machine
- Grote vooruit / achteruit-knop voor gemakkelijke verandering van richting
- Heldere ingebouwde werkplek verlichting
- Digitale variabele toerentalregeling
- Ergonomische handgreep voor een prettige grip en voorkomt vermoeidheid in de handen
- Onder-voltage beveiliging beschermt de accu
- Over-laadbeveiliging beschermt de elektronica
- Ingebouwde batterij management dat de status van de batterij weergeeft
- Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader



Groen

CTR768GDB




"Hi-Visibility"

CTR768HVDB



"Gun Metal" grijs

CTR768GMDB



Rood

CTR768DB

14,4 VOLT MICROLITHIUM HAAKSE ACCUSCHROEFBOORMACHINE

- Lange compacte kop voor betere toegankelijkheid tot de werkplek (166 mm. kop lengte)
- 95 Nm. Koppel
- Maximum onbelast toerental 275 RPM
- Ingebouwde rem zet machine direct stil zodat doppen niet los kunnen raken van de machine
- Grote vooruit / achteruit-knop voor gemakkelijke verandering van richting
- Heldere ingebouwde werkplek verlichting
- Digitale variabele toerentalregeling
- Ergonomische handgreep voor een prettige grip en voorkomt vermoeidheid in de handen
- Onder-voltage beveiliging beschermt de accu
- Over-laadbeveiliging beschermt de elektronica
- Ingebouwde batterij management dat de status van de batterij weergeeft
- Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader




Groen

CDRR761GDB



"Hi-Visibility"

CDRR761HVDB



Rood

CDRR761DB

14,4 VOLT MICROLITHIUM RECHTE ACCUSCHROEFBOORMACHINE

- Max. koppel 17 Nm.
- 1350 RPM onbelaste snelheid
- Digitale variabele toerentalregeling met een extra lange snelheidsknop
- 9-Verschillende aandraaimomenten
- Ergonomische handgreep voor een prettige grip en voorkomt vermoeidheid in de handen
- Heldere ingebouwde werkplek verlichting
- Gemakkelijke éénhandsbediening voor draairichting
- Ingebouwde meter geeft de laadstatus van de batterij weer
- Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader



CDRS761DB

14,4 VOLT MICROLITHIUM TURBO ACCUSTIFTSLIJPER MET EXTRA LANGE NEK



EXTRA LANG
VOOR GOEDE
TOEGANKELIJKHEID

- Nek verlengd met 76 mm. voor verbeterde toegankelijkheid
- 2-traps overbrenging:
 - Laag toerental 3.000 - 7.500 rpm.
 - Hoog toerental 10.000 - 25.000 rpm.
- Asvergrendeling voor eenvoudig en snel wisselen van stiftrezen
- Standaard 1/4" inspankop voor gangbare accessoires met 1/4" as
- Ideaal voor accessoires met Ø tot 50 mm.
- Traploze snelheidsregeling voor het selecteren van de optimale snelheid
- Compact, licht en handzaam (gewicht 1,04 kg., lengte 368 mm.)
- Ingebouwde accu management dat de status van de accu weergeeft
- Borstelloze motor (hoge prestaties, minder stroomverbruik, lage slijtage)
- Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader



Rood

CGRS865DB



Groen

CGRS865GDB



"Hi-Visibility"

CGRS865HVDB



"Gun Metal" grijs

CGRS865G MDB



14,4 VOLT MICROLITHIUM HAAKSE MINI ACCUBOORMACHINE

- Compacte kop voor betere toegang tot plaatsen waar traditionele boormachines niet kunnen komen
- 90° kop voor goede toegang
- Geschikt voor 1/4" schroefdraadboren, bits en accessoires
- Dubbele kogelgelagerde spindelass voor duurzaamheid
- Spiraalvormige afgeschuinde tandwielen voor duurzaamheid en soepele bediening
- Ingebouwde LED-lamp verlicht het werkgebied
- Softgrip handgreep voor comfortabele controle
- Accu indicatie geeft de laadstatus van de accu aan
- Variabele snelheidstrigger voor langzaam opstarten
- Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader




45° BOORKOP




CDRR200545DB

Voor boordjes met 1/4" schroefdraad aansluiting



Er zijn ook mini boorkopjes beschikbaar:

- YA409-6 1/4" Boorkopje met 1/4" schroefdraad aansluiting
- ATI339EC 1/16" Boorkopje met 1/4" schroefdraad aansluiting



CDRR2005DB


360° DRAAIBARE BOORKOP



CDRR2005360DB


DE BOORKOPPEN VAN DE CDRR2005 SERIES MINI ACCUBOORMACHINE ZIJN OOK LOS TE VERKRIJGEN EN UIT TE WISSELEN.

90°
Boorkop



76029

45°
Boorkop



76027


360° Draaibare boorkop



76028

14,4 VOLT MICROLITHIUM INFRAROED TEMPERATUURMETER MET KLEUREN DISPLAY

- Veilige contactloze temperatuurmeting
- Temperatuur bereik: -50 - 1.000 °C
- Met min. en max. meeting
- SATURNCIRCLE SIGHT laser punt
- Instelbaar emissiviteit van 0,3 - 1,0
- Reactie tijd 500 mSec
- Alarm voor aan/uit en High/Low
- 35-uur continue meettijd
- High-contrast, groot kleuren LCD display met tegenlicht
- Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader



CTG861DB

14,4 VOLT MICROLITHIUM RECIPROZAAG / SCHROBZAAG


- 3.100 slagen per minuut
- Klein en lichtgewicht; ideaal voor gebruik in krappe ruimtes
- Mechanisme met dubbele spankop (snelle spankop)
- Gereedschapsloze aanpassing van de dieptegeleider
- Schakelaar met variabele snelheid
- Geïntegreerde LED-werklamp
- LED-meter geeft de laadstatus van de batterij aan
- In zes standen verstelbare voetplaat
- Snelle zaagontgrendeling met één hand
- Behuizingsscherm houdt vuil buiten de motor
- Vergrendelingschakelaar bevindt zich boven de trigger
- Trigger met variabele snelheid
- Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader



CTRS761ADB

14,4 VOLT MICROLITHIUM 700 LUMEN LOOPLAMP



- 700 Lumen licht opbrengst
- 6-Uur brandtijd
- 60 LED's
- 10-Minuten lage accuspanning indicator
- Ophanghaak
- Multi-positie schakelaar
- Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader



CTLU861

14,4 VOLT MICROLITHIUM 1.000 LUMEN MOTORKAPLAMP


- Ultra-bright 1.000 lumen lichtopbrengst
- 4-Uur brandtijd
- Uitschuifbaar tot 205 cm. ophangklem
- 10-Minuten lage accu spanning indicator
- Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader



CTLUH861

14,4 VOLT MICROLITHIUM 500 LUMEN WERKLAMP MET DRAAIBARE KOP


- 500 lm Lichtopbrengst
- 120° Draaibare kop
- 13-Uur brandtijd
- 10-minuten lage accu spanning indicator
- Lens van gehard glas
- Eenvoudig van spot naar schijnwerper
- Aluminum kop
- Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader



CTLED861

14,4 VOLT MICROLITHIUM UV WERKLAMP MET UV BRIL


- Draadloze werklamp voor UV lekdetectie
- Lamp wordt geleverd met UV bril om het opsporen van lekkages nog makkelijker te maken
- Inspectie bereik 240 cm.
- Meer dan 10-uur brandtijd
- Lens van gehard glas
- 10-Minuten lage accu spanning indicator
- Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader



CTLUV761

14,4 VOLT MICROLITHIUM BLUETOOTH® SPEAKER

- Draagbare Bluetooth® connectiviteit tot 10 meter en kwaliteitsgeluid wanneer en waar nodig
- Eersteklas hifi-geluid met dubbele luidsprekers voor een rijke geluidservaring
- Harmonische vervorming van slechts 0,25% voor een helder geluid
- Koppelingsfunctie zorgt ervoor dat een extra luidspreker tegelijkertijd kan spelen
- Ontworpen met technici in het achterhoofd, duurzame behuizing en metaal om bestand te zijn tegen werkplaatsomgevingen
- Ingebouwde USB-uitgang 5 V/1 A voor het opladen van accessoires
- Werkt op Snap-on® 14,4 Volt accu's
- Compatibel met Snap-on® CTLMAGBOOT voor montage op metalen oppervlakken
- Functies: Power, Play/Pause/USB Output, Prev/Next, Volume +/-
- Koppelingsfunctie maakt het mogelijk om nog een luidspreker toe te voegen, zodat er twee tegelijk kunnen worden afgespeeld
- Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader




CTBTSP861R

OM BIJ "LOSSE" MONSTERLITHIUM PRODUCTEN TE VOEGEN ALS ER NOG GEEN ACCU EN/OF LADER AANWEZIG IS

14,4 VOLT MICROLITHIUM ACCULADER MET TWEE 2,5 AH. ACCU'S

- Om bij "losse" MicroLithium producten te voegen als er nog geen accu of lader aanwezig is



SETNLU144

DE KRACHTIGSTE 18 VOLT FAMILIE OP DE PLANEET

Ongeacht de grootte, ongeacht de uitdaging, onze familie van 18 Volt elektrisch Power Tools biedt u alle kracht, prestaties en controle die u nodig hebt om elke taak aan te kunnen die op uw pad komt. En ze zijn allemaal compatibel met dezelfde oplaadbare 18 Volt accu, wat betekent dat het nog nooit zo eenvoudig was om opgeladen te blijven zodat je alles kunt overwinnen.

SLAGMOERSLEUTELS



3/8" Aandrijfvierkant
CT9038



1/2" Aandrijfvierkant
(lichtgewicht)
CT9050



1/2" Aandrijfvierkant
CT9080



3/4" Aandrijfvierkant
CT9100

BOORMACHINES



1/2" Boormachine
CDR9015



1/2" klopboormachine
CDR9050

SLIJERS



Haakse slijper
CTGR8850



Haakse slijper (met dode-
man schakelaar)
CTGR8855



Haakse slijper (standaard)
CTGR8845



Stiftslijper (6.000 RPM)
CTGRS8806



Stiftslijper (25.000 RPM)
CTGRS8825

RECIPROZAAG



Reciprozaag
CTRS8850



Bandschuurmachine
CTBF8818

SCHUURMACHINE

VERLICHTING



Compacte werk lamp
CTL8850



LED werk lamp
CTLED9050

ACCESSOIRES



Schijnwerper
CTFL9050



Bluetooth speaker
CTBTSU9050

DIVERSE POWER TOOLS



Compressor
CTINFU9050



Bladblazer
CTAB9050



Stofzuiger
CTVAC9050



Popnagelpistool
CTRG9050




Kitpistool
CTCG8850



Vetpistool
CGG8850

18 VOLT MONSTERLITHIUM 3/4" ACCUSLAGMOERSLEUTEL



- 1.355 Nm. koppel
- 3-Koppel instellingen vooruit en drie achteruit voor een diversiteit aan toepassingen
- Stand 1 - 10%
- Stand 2 - 30%
- Stand 3 - 100% Max. koppel
- Digitale variabele toerentalregeling; maximaliseert prestaties, werktijd en duurzaamheid
- Gemakkelijke met één handsbediening voor draairichting
- Ingebouwde rem zet machine direct stil zodat doppen niet los kunnen raken van de machine
- Precisie-gefabriceerd voor hoogwaardige kwaliteit & lange levensduur
- Borstelloze elektromotor voor een gelijkmatige krachtverdeling, langere levensduur & continu vermogen - dag in dag uit, klus na klus!
- Zwaarder slagmechanisme & aandrijving produceert meer slagkracht & vermogen!
- Neusdeel heeft een eersteklas slijtvaste afwerking om langer als nieuw eruit te laten zien
- Ergonomische handgreep voor een prettige grip en voorkomt vermoeidheid in de handen
- Over-laadbeveiliging beschermt de elektronica
- Onder-voltage beveiliging beschermt de accu
- Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader



START
KOPPEL
1.763 NM.



Rood

CT9100DB



Groen

CT9100GDB



"Hi-Visibility"

CT9100HVDB



"Gun Metal" grijs

CT9100G MDB

18 VOLT MONSTERLITHIUM 1/2" ACCUSLAGMOERSLEUTEL



- 1.423 Nm. maximum koppel.
Start koppel van 1.952 Nm.
- 3-Koppel instellingen vooruit en drie achteruit voor een diversiteit aan toepassingen
 - Stand 1, 10%
 - Stand 2, 30%
 - Stand 3, 100% Max. koppel
- Digitale variabele toerentalregeling; maximaliseert prestaties, werktijd en duurzaamheid
- Gemakkelijke met één handsbediening voor draairichting
- Ingebouwde rem zet machine direct stil zodat doppen niet los kunnen raken van de machine
- Precisie-gefabriceerd voor hoogwaardige kwaliteit en lange levensduur
- Borstelloze elektromotor voor een gelijkmatige krachtverdeling, langere levensduur en continu vermogen - dag in dag uit, klus na klus!
- Zwaardere slagmechanisme en aandrijving produceert meer slagkracht en vermogen!
- Neusdeel heeft een eersteklas slijtvaste afwerking om langer als nieuw eruit te laten zien
- Superheldere 100 Lumen ingebouwde werkplek verlichting
- Ergonomische handgreep voor een prettige grip en voorkomt vermoeidheid in de handen
- Onder-voltage beveiliging beschermt de accu
- Over-laadbeveiliging beschermt de elektronica
- Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader



START
KOPPEL
1.952 NM.



Rood

CT9080DB



Groen

CT9080GDB



"Hi-Visibility"

CT9080HVDB



"Gun Metal" grijs

CT9080G MDB

18 VOLT 3/8"

MONSTERLITHIUM

COMPACTE


AGGUSLAGMOERSLEUTEL

MAXIMALE
KRACHT EN
TOEGANKELIJKHEID
IN EEN COMPACT
ONTWERP

Zijn korte, stompe neus biedt meer toegang in krappe ruimtes. Het ergonomische ontwerp geeft deze slagmoersleutel meer balans voor betere manoeuvreerbaarheid en controle. En zijn geavanceerde techniek maakt deze slagmoer-sleutel een betrouwbaarder dagelijks werkpaard.



START
KOPPEL
712 NM.



Scan de QR code
voor meer informatie

DE BESTE IN ZIJN KLASSE

- 712 Nm. startkoppel en 370 Nm. maximumkoppel, gemakkelijk losmaken van vastzittende bouten en moeren
- Compact formaat voor optimale toegankelijkheid (lengte 127 mm.)
- Ergonomisch ontwerp en weinig trillingen voorkomt vermoeidheid in de handen en ledematen
- Stel het juiste koppel in voor zowel los- als vastdraaien met drie instellingen: 25%, 50% en volledig koppel
- Borstelloze elektromotor voor een gelijkmatige krachtverdeling, langere levensduur & continu vermogen - dag in dag uit, klus na klus!



SUPER STERKE COMPONENTEN

- 1 Digitale microprocessor is weggewerkt in de handgreep ter bescherming tegen slijtage en motortrillingen
 - 2 Precisie gefabriceerd voor hoogwaardige kwaliteit en lange levensduur
 - 3 Zwaarder slagmechanisme en aandrijving produceert meer slagkracht en vermogen!
- Superheldere 100 Lumen ingebouwde werkplek verlichting
 - Draairichting eenvoudig met één hand aan te passen
 - Ingebouwde rem zet machine direct stil zodat doppen niet los kunnen raken van de machine
 - Onder-voltage beveiliging beschermt de accu
 - Over-laadbeveiliging beschermt de elektronica
 - Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader



Rood

CT9038DB



Groen

CT9038GDB



"Hi-Visibility"

CT9038HVDB



"Gun Metal" grijs

CT9038GMDDB

18 VOLT MONSTERLITHIUM 3/8" COMPACTE ACCUSLAGMOERSLEUTEL



- 325 Nm. koppel in een compacte behuizing voor kleinere ruimtes
- 3-Koppel instellingen vooruit en drie achteruit voor een diversiteit aan toepassingen
- Stand 1 - 10%
- Stand 2 - 30%
- Stand 3 - 100% Max. koppel
- Digitale variabele toerentalregeling; maximaliseert prestaties, werktijd en duurzaamheid
- Gemakkelijke met één handsbediening voor draairichting
- Ingebouwde rem zet machine direct stil zodat doppen niet los kunnen raken van de machine
- Precisie-gefabriceerd voor hoogwaardige kwaliteit & lange levensduur
- Borstelloze elektromotor voor een gelijkmatige krachtverdeling, langere levensduur & continu vermogen - dag in dag uit, klus na klus!
- Zwaardere slagmechanisme & aandrijving produceert meer slagkracht & vermogen!
- Superheldere 100 Lumen ingebouwde werkplek verlichting
- Ergonomische handgreep voor een prettige grip en voorkomt vermoeidheid in de handen
- Onder-voltage beveiliging beschermt de accu
- Over-laadbeveiliging beschermt de elektronica
- Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader



START
KOPPEL
441 NM.



Rood

CT9010DB



Groen

CT9010GDB



"Hi-Visibility"

CT9010HVDB



"Gun Metal" grijs

CT9010G MDB



Rood

CT9015DB

1/2" Versie

18 VOLT MONSTERLITHIUM 1/2" LIGHT-GEWICHT ACCUSLAGMOERSLEUTEL



- 1.085 Nm. Maximaal koppel in een compacte behuizing
- 3-Koppel instellingen vooruit en drie achteruit voor een diversiteit aan toepassingen
- Stand 1 - 10%
- Stand 2 - 30%
- Stand 3 - 100% Max. koppel
- Digitale variabele toerentalregeling; maximaliseert prestaties, werktijd en duurzaamheid
- Gemakkelijke met één handsbediening voor draairichting
- Ingebouwde rem zet machine direct stil zodat doppen niet los kunnen raken van de machine
- Precisie-gefabriceerd voor hoogwaardige kwaliteit & lange levensduur
- Borstelloze elektromotor voor een gelijkmatige krachtverdeling, langere levensduur & continu vermogen - dag in dag uit, klus na klus!
- Borstelloze elektromotor voor een gelijkmatige krachtverdeling, langere levensduur & continu vermogen - dag in dag uit, klus na klus!
- Superheldere 100 Lumen ingebouwde werkplek verlichting
- Ergonomische handgreep voor een prettige grip en voorkomt vermoeidheid in de handen
- Onder-voltage beveiliging beschermt de accu
- Over-laadbeveiliging beschermt de elektronica
- Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader



START
KOPPEL
1.355 NM.

GEWICHT
MET
ACCU
2,9 KG.



Rood

CT9050DB



Groen

CT9050GDB



"Hi-Visibility"

CT9050HVDB



"Gun Metal" grijs

CT9050G MDB

18 VOLT 1"-3/4" HEAVY-DUTY ACCU KOPPELVERGROTER MET DIGITALE MOMENTSLEUTEL IN ÉÉN MACHINE

De nieuwste technologie op het gebied van koppel vergroten op het Snap-on® accu platform. Ideaal voor high-torque applicaties met hoge precisie en controle zonder last te hebben van kabels, pompen en slangen.

- Moment en hoekverdraaiing in één sleutel
- 18 Volt, 5,0 Ah accu voor een krachtig vermogen; automatische bediening met twee snelheden voor snel aflopen en nauwkeurig eindkoppel
- Levert koppel met een nauwkeurigheid van +/- 3%; applicatieresultaten opslaan voor maximaal 12 verschillende gebruikers; auditmodus voert controles uit op vooraf aangedraaide bouten
- Secundaire "veilig-om-start"-trigger houdt de vinger uit de buurt van knelpunten bij het opstarten; zodra de koppelvergroter draait, kan de gebruiker zijn handen verplaatsen
- Intelligente bout/moer detectietechnologie meet continu de bout of moer tijdens het aandraaien en remt indien nodig dynamisch af om te voorkomen dat het koppel wordt overschreden
- Tweerichtingscommunicatie via Bluetooth® of USB-kabel streamt live aanhaalgegevens of kan tot 3.000 metingen worden gedownload voor tracking- of auditdoeleinden; Inclusief pc-software
- De nieuwe CTM is ontworpen om uitstekende prestaties te leveren en tegelijkertijd het traditionele oververhittingsprobleem van op accu werkende gereedschappen te minimaliseren. Onder dezelfde omstandigheden zal de CTM blijven werken terwijl de meeste concurrenten moeten worden gestopt om af te koelen



• **Borstelloze motor** voor de beste prestaties en weinig onderhoud

• **handgreep en trigger** ontworpen voor optimaal comfort

• **Oled-display** zorgt voor zichtbaarheid onder alle omstandigheden

• Koppelbereik:
160 - 800 Nm.


• Koppelbereik:
340 - 1.350 Nm.
• Uitgangssnelheid
32 RPM

• Koppelbereik:
680 - 2.700 Nm.
• Uitgangssnelheid
13 RPM


• Koppelbereik:
1.020 - 4.000 Nm.
• Uitgangssnelheid
9,5 RPM



CTM600SS



CTM1000



CTM2000



CTM3000



• 1" - 3/4" Aandrijfvierkant is snel en gemakkelijk uit te wisselen

• Beproefde tandwieloverbrenging voor het juiste moment

• robuuste stalen afzetbar standaard meegeleverd

• Krachtige led verlichting om de toepassing te verlichten

• 18 Volt, 5,0 Ah accu en een efficiënte motor geven uitstekende bevestigingsprestaties per lading



Deze koppelvergroter wordt geleverd in een opbergkoffer met 3 18 Volt 5 Amp accu's en een acculader

18 VOLT MONSTERLITHIUM 1/2" COMPACTE ACCUBOORMACHINE

- Koppel van 53 Nm.
- Twee snelheden (420 / 2.000 RPM) voor boren op lage en hoge snelheid
- 1/2" (13 mm.) Snelspanboorkop van staal maakt het wisselen van bits eenvoudig
- Boren en schroeven met 18-verschillende aandraaimomenten
- Afgeschermd borstelloze motor zodat vuil en vocht geen toegang hebben
- Digitale variabele toerentalregeling
- Super heldere ingebouwde werkplek verlichting
- Inclusief extra handvat dat op 2 manieren gemonteerd kan worden voor meer controle
- Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader



CDR9015DB




**LENGTE
193 MM.**

**GEWICHT
MET ACCU
2,3 KG.**

18 VOLT MONSTERLITHIUM 1/2" ACCUSLAGBOORMACHINE

- Koppel van 53 Nm.
- Twee snelheden (420 / 2.000 RPM) voor boren op lage en hoge snelheid
- 1/2" (13 mm.) Snelspanboorkop van staal maakt het wisselen van bits eenvoudig
- Boren, klop en schroeven met 23-verschillende aandraaimomenten
- Afgeschermd borstelloze motor zodat vuil en vocht geen toegang hebben
- Digitale variabele toerentalregeling
- Super heldere ingebouwde 100 lumen werkplek verlichting
- Inclusief extra handvat dat op 2 manieren gemonteerd kan worden voor meer controle
- Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader



CDR9050DB



**LENGTE
263 MM.**


**GEWICHT
MET ACCU
2,4 KG.**

18 VOLT MONSTERLITHIUM ACCUKITPISTOOL

- Hoge invoerkracht om materiaal moeiteloos aan te brengen, zelfs als het koud is
- Doseersnelheden van 25,4 –457 mm./min stelt de gebruiker in staat om materiaal nauwkeurig aan te brengen
- Zuiger trekt automatisch in wanneer de trekker wordt losgelaten om te voorkomen dat materiaal ongewenst wordt toegevoegd —bespaart tijd en materiaal
- Doseert tot 400 tubes kit op één acculading
- Lichtgewicht; eenvoudig manoeuvreren en materiaal aanbrengen
- Zeer laag geluidsniveau en trillingen verminderen vermoeidheid van de gebruiker
- Wissel eenvoudig en snel van (verschillende soorten) patronen waardoor sneller gewerkt kan worden
- Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader




**KRACHTIG, LICHT
EN STIL**



CTCG8850DB

Patroon houderkit voor 29 Oz patronen



CTCG8850KIT29

Patroon houderkit voor 600 ml. worstpatronen



CTCG8850KIT600

18 VOLT MONSTERLITHIUM ACCU POPNAGELPISTOOL

- 1.995 Kg. trekkracht voor maximale nauwkeurigheid
- Werkt met 3,17, 3,99, 4,76 en 6,35 mm. popnagels
- In het veld vervangbare bekken met een lange levensduur
- Ingebouwde opbergruimte voor neusstuk
- Produceert meer dan 6.000 popnagels op een batterijlading om het werk gedaan te krijgen
- Borstelloze motor betekent superieure duurzaamheid, langere standtijd en maximale looptijd
- Heavy-Duty gereedschapshaak om op te hangen
- LED-licht verlicht het werkgebied
- Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader




CTRG9050DB



18 VOLT MONTSTERLITHIUM ACCU STOFZUIGER


- Natte of droge tank van 9,5 L. elimineert de noodzaak voor twee gespecialiseerde stofzuigers
- Krachtige 18 Volt motor levert een volume van 59 CFM om een breed scala aan materialen te verwerken
- Toonaangevende zuigkracht is ideaal voor gebroken glas, stenen, munten, zand en nog veel meer
- Extra grote aan/uit-schakelaar is gemakkelijker te gebruiken, zelfs met handschoenen
- Extra lange 183 cm. slang kan in lengte verdubbelen, zodat hij verder in toepassingen kan reiken
- 48 cm. verlengstuk helpt je rechtop te houden
- 23 cm. spleetmondstuk bereikt de krapste plekken
- 3-1 mondstuk is 11 cm. breed en bevat een stofborstel en een siliconen bekledingsborstel voor bijvoorbeeld haar
- Opslag aanwezig voor alle accessoires voor perfect opbergen
- Afgeschermd accupoort houdt vuil en vocht weg van de accu
- 15 minuten gebruikstijd op een batterijlading van 5 Ah om het werk gedaan te krijgen
- Extra grote inklapbare handgreep met comfortabele grip
- Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader



CTVAC9050

18 VOLT MONSTERLITHIUM ACCU BANDSCHUURMACHINE

- 18 Volt accu bandschuurmachine voor slijpen, polijsten en ontbramen op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Flexibele 270° draaibare kop
- Gereedschapsvrije verstelbare bandgeleider en beschermkap voor het eenvoudig wisselen van schuurband
- De machine bevat een 6 - 12 mm. bandgeleider, andere geleiders zijn apart verkrijgbaar
- Geschikt voor een riem van 457 mm. en heeft een werkbaar oppervlak van 90 mm. om de klus snel te klaren
- De accu kan 270° worden gedraaid en past zich perfect aan elke werkpositie aan
- Trilling dempende handgreep voorkomt vermoeidheid
- Afneembaar stoffilter beschermt motor tegen grove deeltjes
- OSHA compatibele schakelaar voor extra veiligheid
- Wordt geleverd met een starter-kit schuurbanden, 5x 12 mm. breed en 5x 6 mm. breed
- Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader



CTBF8818DB

18 VOLT MONSTERLITHIUM RECHTE ACCUSTIFTSLIJPER

- Asvergrendeling voor eenvoudig wisselen van accessoires
- Spantang met nauwe tolerantie voor exacte rondloopnauwkeurigheid
- Overbelastingsbeveiliging voorkomt dat het gereedschap oververhit raakt
- Opstartbeveiliging voorkomt dat het gereedschap start nadat de batterij is verwisseld
- Ergonomisch ontwerp voor optimale gereedschapscontrole
- Standaard 1/4" spantang geschikt voor de meeste accessoires
- Batterij draait 270° voor betere toegang
- Trigger in peddelstijl voor gebruiksgemak
- Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader




- 6000 RPM voor de grote klossen



CTGRS8806DB

- 25.000 RPM zorgt voor de grote klossen



CTGRS8825DB

18 VOLT MONSTERLITHIUM BLUETOOTH® SPEAKER

- Werkt op Snap-on® 18 Volt Lithium accu's
- Batterijduur onder normale omstandigheden van ongeveer 18 uur op een volle batterij
- Twee 2,1A USB-poorten
- Extra AUX-aansluiting voor niet-Bluetooth® apparaten
- Geïntegreerde koptelefoonaansluiting
- Robuust frame met rolkooi
- Eenvoudige Bluetooth® koppeling tot 30 meter
- Grote handzame en gevormde handgreep met zachte grip
- Eenvoudig bedieningspaneel
- Inkomende oproep functie pauzeert audio wanneer oproep wordt aangenomen
- De energiebesparende modus zet het apparaat automatisch in stand-by na vijf minuten inactiviteit, waardoor de accu wordt bespaard
- Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader




CTBTSU9050

18 VOLT MONSTER LITHIUM HAAKSE ACCU SLIJPER MET ZEER PLATTE-, VLAKKE KOP

- 8.000 RPM's kunnen de meeste slijpklossen met gemak aan
- Ultradunne kop - laat je toe op plaatsen waar andere slijpers niet komen
- Batterij draait 270° - de batterij zit niet in de weg
- Standaard kop voor gebruik met 4 1/2" en 5" slijpschijven
- Anti-vibratie handgreep - hierdoor kunt u langer en comfortabeler werken
- Vervangbaar motorscherm - houdt vuil buiten de motor, zodat het gereedschap langer meegaat
- Veiligheidsscherm met zeven standen
- Verwijdering van de beschermkap zonder gereedschap - trek gewoon de ene beschermkap eraf en schuif de andere erop
- Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader



Met dodeman schakelaar




CTGR8850DB



CTGR8855ADB

18 VOLT MONSTERLITHIUM STANDAARD HAAKSE SLIJPER


- Standaard kop voor gebruik met 4 1/2" en 5" slijpschijven
- Beschikt over een gereedschapsloze asmoer voor snelle schijfwissels
- Krachtige motor levert 8.000 RPM
- Inclusief verwijderbare slijpschijfbescherming voor flexibiliteit
- Elektronische rem voor verbeterde gebruikersveiligheid
- Motorscherm helpt vuil uit de motor te houden
- Batterij draait 270° - de batterij zit niet in de weg
- Anti-vibratie handvat voor minder vermoeidheid
- Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader



CTGR8845DB

18 VOLT MONSTER LITHIUM RECIPROZAAG / SCHROBZAAG


- 2.400 slagen per minuut
- Zwaar uitgevoerde Variabel regelbare snelheidsknop zorgt voor een lange levensduur en is gevormd om vermoeidheid van de gebruiker te verminderen
- Robuuste interne bedrading van 1,6 mm. is bestand tegen hoge stroombelastingen tijdens zwaar zagen
- Zaagblad is snel met één hand te vervangen
- Het zware anker en het uitgebalanceerde motorontwerp zorgen voor een soepele werking
- Koelsysteem in turbinestijl vermindert warmteontwikkeling, waardoor de standtijd wordt verlengd
- Rubberen antislip neus
- Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader



CTRS8850DB

18 VOLT MONSTERLITHIUM ACCU VETSPUIT


- Keuzemogelijkheid uit 2 snelheden:
 - Lage snelheid > 85 gram per minuut
 - Hoge snelheid > 227 gram per minuut
- 915 mm lange hogedrukslang
- Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader



CGG8850DB

18 VOLT MONSTERLITHIUM 750 LUMEN LED COMPACTE WERKLAMP


- Door zijn geringe hoogte toepasbaar in nauwe ruimtes
- 4-super heldere LED's zijn goed voor 750 lumen
- 120° roteerbaar en 180° kantelbaar
- Twee helderheidsinstelling (750 en 375 lumens)
- Lens van gehard glas
- Minimaal 80-uur brandtijd
- Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader



CTL8850

18 VOLT MONSTERLITHIUM 800 LUMEN WERKLAMP


- 800 lumen licht opbrengst
- Dual reflector systeem voor keuze uit gericht- of breedstraler
- 120° Draaibaar
- 11-Uur brandtijd
- Lens van gehard glas
- Lage accu spanning indicatie dat de accu moet worden geladen
- Hoog/laag helderheidsinstelling
- Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader



CTLED9050

18 VOLT MONSTERLITHIUM 2.700 LUMEN ACCU SCHIJNWERPER

- Verstelbare kop maakt oneindige aanpassingen mogelijk
- Polycarbonaat vervangbare lens
- Lage, middel en hoge helderheidsinstellingen
- 9,5 uur werktijd op lage stand, 5,5 uur op midden stand en 2,5 uur op hoge stand
- 3,0 A USB en 2,1 A USB aansluitingen voor het laden van bijvoorbeeld de telefoon
- Naar achteren gerichte, rood knipperende LED voor veiligheid langs de weg
- Groot handvat voor gemakkelijk transport
- Groot bedieningspaneel aan de voorkant voor eenvoudige instellingswijzigingen
- Lichtopbrengst 2.700 Lumen
- Stevige brede basis helpt kantelen tijdens gebruik te voorkomen
- Rubberen voetjes voor positief contact met het oppervlak
- Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader



CTFLU9050

18 VOLT MONSTERLITHIUM COMPRESSOR

- Beschikt over een robuuste 30 mm. zuigercompressormotor met groot volume
- Maximale doorstroming van 35 l. / min.
- Standaard autoband (195 / 65R15) 0 - 2,75 Bar in minder dan vier minuten
- Beveiligingscircuit met thermische uitschakeling
- Automatische uitschakeling en drukreset
- Verlicht LCD-scherm
- Vervangbare slang 120 cm. lang
- Twee achterop gemonteerde 200 Lumen LED-lampen
- Robuust gevormd frame
- Target Bar preset-functie
- Twee geïntegreerde 2,1 Ah USB-poorten
- Diverse mondstuk adaptors inbegrepen
- Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader



CTINFU9050

18 VOLT MONSTERLITHIUM ACCUBLADBLAZER

- 18 Volt borstelloze motor
- Maximale luchtsnelheid 160 km/u
- Maximaal lucht volume van 450 CFM en 14.800 RPM voor een snelle doorlooptijd
- 4,6 m. klaringsbereik
- Hoog/Laag-schakelaar voor de juiste luchtsnelheid
- Evenwichtig, lichtgewicht ontwerp
- De looptijd is ongeveer: Hoog, 10 minuten; Laag, 20 minuten
- Geschikt voor alle 18 Volt lithium accu's
- Ingebouwde haak om op te hangen
- Losse unit, wordt geleverd zonder accu en lader



CTAB9050




OM BIJ "LOSSE" MONSTERLITHIUM PRODUCTEN TE VOEGEN ALS ER NOG GEEN ACCU EN/OF LADER AANWEZIG IS

DUBBEL ACCULAADSTATION VOOR 14,4 EN 18 VOLT LITHIUM ACCU'S MET 18 VOLT 5 AH LITHIUM ACCU MET ZIJVERGREDELING

- 18 Volt 5.0 Ah hoge capaciteit Lithium Ion accu
 - 90 minuten laadtijd
 - Geen zelfontlading
 - Ingebouwde accu management laat accustatus zien doormiddel van 4 LED's
 - Geen geheugen effect
 - Robuuste duurzame composiet behuizing
- Dubbel laadstation: Laadt achtereenvolgens 14,4 en 18 Volt Lithium accu's
 - 5,0 Ah uitgang
 - Ingebouwde USB poort voor het laden van telefoons en andere apparaten
 - LED laadindicator toont de status van de acculading
 - Plat ontwerp waardoor deze in gereedschapslades past
 - Muur bevestiging om eenvoudig op te hangen zodat het laadstation niet in de weg staat




(CTCEU131 & CTB185)



SETNLU180C

18 VOLT 5.6 AH MONSTERLITHIUM ACCU MET DUBBELE ZIJVERGREDELING


- 18 Volt 5,6 Ah accu met dubbele zijvergrendeling
- Geen zelfontlading, verliest geen lading bij inactiviteit
- Vier ingebouwde LED's geven de laadtoestand van de accu aan
- Geen geheugen effect
- Met glasvezel versterkte kunststof behuizing
- 95 minuten oplaadtijd
- Werkt met CTCEU720, CTCEU123 en CTCEU131A laders
- **Niet compatibel met CT7850 en CT8850 18 Volt familieproducten**



CTB1856

18 VOLT 5 AH MONSTERLITHIUM ACCU

- 18 V 5.0 Ah hoge capaciteit Lithium Ion accu (90 Wh)
- 90-minute charge time
- Geen zelfontlading
- Ingebouwde batterij management dat de status van de batterij weergeeft
- Werkt met CTC7EU20, CTCEU123, CTCEU131 laders
- **Voor CT7850 en CT8850 familieproducten**



CTB8187

1/2" HEAVY DUTY SLAGMOERSLEUTEL



De PT850 is de meest perfecte 1/2" slagmoersleutel die we ooit hebben gecreëerd. De PT850 is lichter en compacter, maar krachtig genoeg om al uw dagelijkse toepassingen te verwerken.

En comfortabel genoeg om de hele dag met de PT850 te werken zonder hinder / vermoeidheid in hand en pols te ondervinden van de slagen die de machine produceert.

- Heeft een maximum koppel van 1.100 Nm
- 1.270 Slagen per minuut
- Onbelaste snelheid van 9.200 RPM



**1.613 NM.
START
KOPPEL**

Comfort

- Lichter in gewicht, slechts 1,9 kg.
- Verbeterde pasvorm en ergonomie om de vermoeidheid van de gebruiker te verminderen.
- 30% betere grijppositie voor een betere balans, vermindert vermoeidheid bij gebruik de hele dag door.
- Softgrip, absorbeert vibratie, isoleert tegen kou en is geribbeld voor stevige grip.

Controle

- Lichter en compacter voor betere balans en bereikbaarheid.
- Geoptimaliseerde kracht / gewichtsverhouding.
- Grote wijzerplaat type regelknop voor het instellen van het gewenste koppel.
- Gemakkelijke met één handsbediening voor draairichting, zelfs bij het dragen van handschoenen

Duurzaamheid

- Gefabriceerd uit stalen componenten, staan borg voor een investering voor de lange termijn.
- Tweedelige behuizing, met gesmede vliegtuigwaardige 7050 aluminium neus.
- Hoogwaardige gesmeed stalen slagmechanisme start langzaam op.
- Precisie gegoten gehard en gecoate aluminium cilinder.



Rood

PT850



Groen

PT850G



Oranje

PT850O



"Hi-Visibility"

PT850HV



"Gun Metal" grijs

PT850GM

3/8" COMPACTE SLAGMOERSLEUTEL

- Startkoppel van 950 Nm. en een maximum werkkoppel van 678 Nm. bij losdraaien en 475 Nm. bij vastdraaien
- Compact ontwerp 122 mm. voor toegang tot krappe ruimtes
- Lichtgewicht en duurzame composiet behuizing, 1,36 kg. voor minder belasting van spieren en gewrichten
- Voorzien van een krachtige slaghamer voor extra duurzaamheid
- Gepatenteerde variabele snelheidsregeling
- Gepatenteerde één handsbedieningsklep voor draairichting, door de gekozen materialen wordt corrosie voorkomen
- Ingebouwde rem zet machine direct stil zodat doppen niet los kunnen raken van de machine
- Continue oliebadsmering verlengt de levensduur van het gereedschap door voortijdige slijtage van componenten te verminderen
- Inclusief beschermhoes en uitlaatdemper



Rood

PT338



Groen

PT338G




"Hi-Visibility"

PT338HV



"Gun Metal" grijs

PT338GM



1/2" COMPACTE SLAGMOERSLEUTEL



Rood

PT350



Groen

PT350G



"Hi-Visibility"

PT350HV



"Gun Metal" grijs

PT350GM



1/2" HEAVY DUTY SLAGMOERSLEUTEL

Terug van weggeweest; Voor het zware werk, kiest u het maximale vermogen van de MG725A

- 1098 Nm koppel
- Snellere inbedrijfsstelling van de motor en betere prestaties met meer koppel
- Uitgebalanceerd ontwerp voor een superieure controle met minder vermoeidheid
- Gepatenteerde comfortabele grip vermindert trillingen
- Comfortabele triggerknop biedt meer comfort en controle
- Aandrijfvierkant stopt met het loslaten van de trekker en voorkomt het rondslingeren van bevestigingsmiddelen
- Gemakkelijke snelheidsregelaar voor een gemakkelijke snelheidscontrole
- Gewicht 2,2 Kg.



1.613 NM.
START
KOPPEL



Rood

MG725A



Groen

MG725AG



"Hi-Visibility"

MG725AHV



"Gun Metal" grijs

MG725AGM



Zwart


MG725ABK

3/8" HEAVY DUTY SLAGMOERSLEUTEL


- Smalle neus om in nauwe omgeving te kunnen werken
- Bediening met gedempte non-slip trekker
- Startkoppel van 576 Nm. maximaal koppel 440 Nm.
- 10,700 RPM
- Eén kamer luchtmotor met 8 lamellen
- Eén delige magnesium behuizing voor duurzaamheid
- Gepatenteerde softgrip, absorbeert vibratie, isoleert tegen kou en is geribbeld voor stevige grip
- Synthetisch oliebad smeert en koelt constant interne componenten
- Gewicht 1,3 Kg.



Met 1/2" aandrijfvierkant




MG325



MG3255

3/4" HEAVY-DUTY SLAGMOERSLEUTEL


- Maximum koppel van 1.627 Nm.
- Gewicht 3.7 kg.
- 6.200 RPM
- Smalle neus om in nauwe omgeving te kunnen werken
- Bediening met gedempte non-slip trekker
- Eén kamer luchtmotor met 8 lamellen
- Eén delige magnesium behuizing voor duurzaamheid
- Gepantenteerde softgrip, absorbeert vibratie, isoleert tegen kou en is geribbeld voor stevige grip
- Synthetisch oliebad smeert en koelt constant interne componenten



MG1250

1" HEAVY DUTY SLAGMOERSLEUTEL

- Max. koppel 2440 Nm, 5.500 RPM
- Lichtgewicht aluminium behuizing 7,3 kg en 6,8 kg voor unit met korte as
- Toerentalregeling met 3-positie en 100% het zelfde vermogen voor het los- en aandraaien voor een betere controle bij het aandraaien en of losdraaien van bouten
- D- handgreep om vermoeidheid te minimaliseren door middel van een perfecte balans van de machine tijdens de werkzaamheden



PT1800AL

152 mm. Lange as



Korte aandrijfas



PT1800A

1" HEAVY-DUTY SLAGMOERSLEUTEL MET MEER SLAGKRACHT


Exceptionele kracht

- Dubbele hamer mechanisme wat resulteert in een zeer regelmatige slag
- Maximum koppel 3.390 Nm., 4.600 RPM onbelast toerental en 800 slagen per minuut
- 3-Toerental posities voor het aandraaien en vol vermogen voor het losdraaien voor een betere controle bij het aandraaien en of losdraaien van bouten
- D- handgreep om vermoeidheid te minimaliseren door middel van een perfecte balans van de machine tijdens de werkzaamheden
- Aluminium behuizing, 13,8 kg.



PT2500L

203 mm. Lange as



Korte as



PT2500

HEAVY-DUTY LUCHTHAMER

- 2500 slagen per minuut
- 70 mm slag
- 1.5 m/s² vibratie
- Rode losse unit met snelspankop
- Soft-touch trigger met variabele snelheid biedt veerkracht voor meer controle
- De ingebouwde luchtregelaar met vier standen varieert het vermogen voor verschillende toepassingen
- Luchtleidingscherm helpt voorkomen dat vreemde deeltjes het trekkermechanisme verstopen



Rood

PH3050BR



Groen

PH3050BG



"Hi-Visibility"

PH3050BHV



"Gun Metal" grijs

PH3050BGM

Wordt geleverd in een kunststofkoffer met de volgende accessoires:


- 1 - Rode losse unit met snelspankop PH3050BR
- 2 - Snelspankop PH200D
- 3 - Brede platte beitel, PHG55A
- 4 - Plaatbeitel, PHG57A
- 5 - Tapse drevel, PHG59A
- 6 - Uitlaatbeitel, PHG87A



PH3050BRCH4

MULTIVERWIJDERAAR

- Verwijdert snel roest, verf en carrosserie coatings
- Optioneel rubbergom wiel voor het verwijderen van stickers en stickerresten
- Verwijdert eenvoudig zonder rook, warmteontwikkeling of schade aan het oppervlak
- Inbegrepen 1 fijn draadwiel en 1 grof draadwiel
- Thermisch evenwicht in de luchtmotor flow in de behuizing voor het koelen van de temperatuur en een langere levensduur
- Planetair tandwielstelsel voor hoger koppel
- Ergonomische comfortabele handgreep isoleert tegen kou en trillingen
- Verstelbare uitlaat aan de achterkant voor een variabele uitblaasrichting
- 10 positie snelheidsregelaar voor het eenvoudig aanpassen van het toerental
- Paddle stijl bediening voor nauwkeurige snelheidscontrole




PTGR280

18 VOLT MONSTERLITHIUM 1/2" ACCUSLAGMOERSLEUTEL



CT9080DB

START
KOPPEL
1.952 NM.



CT9050DB

START
KOPPEL
1.355 NM.



CT9015DB

START
KOPPEL
441 NM.