

HOT TOOLS

Nieuwe kleur

carbonite

& teal trim



**309 liter
Snap-on®
opslagruimte
robuust
en tijdloos
ontwerp
gebouwd
om een
leven lang
mee te gaan**

Snap-on

april / mei 2026

Nieuwe kleur

carbonite

teal trim



- 813 mm brede lades voor langere voorwerpen zoals prybars, verlengstukken, momentsleutels en ander gereedschap
- Heavy-Duty 103 kg ladegeleiders
- De bovenste drie lades zijn 127, 76 en 102 mm diep om een assortiment doppen, sleutels en essentieel gereedschap te ordenen
- Aluminium ladetrims, gerolde randen op lades en diepe handvatten
- Monopreen trillingsdempende zwenkwielen zorgen voor een soepele en stille verplaatsing
- Hoekverstevingen gelast in elke hoek om de gereedschapswagen recht te houden gedurende de levensduur
- Zwaar uitgevoerd bodempaneel van 1,63 mm dik met versteving voor zwenkwielen om lasten op ruwe vloeren te ondersteunen
- Lock 'N Roll® voorkomt dat lades open gaan schuiven
- Hoogwaardige cilindervormige sloten kunnen eenvoudig worden afgestemd op andere accessoires voor gereedschapopslag



Met rubberen topmat

€ 2.745

excl. BTW



KRA1421ZRT

Levertijd is afhankelijk van configuratie en opmaat gemaakte bestelling



Deze gereedschapswagen is uit te bereiden met een werkblad, werkcenter en zijkast. Ontwerp en bouw je eigen gereedschapsopslagmeesterwerk op onze online configurator, scan de code of: <https://ultimator.snaponpromotion.com/build/KRA1421>



Snap-on® finance



Finance betekent:
financieren met een vaste
rente en een langere looptijd.

Finance is: financieren tegen een vaste rente en langere looptijd.

Let op! Geld lenen kost geld

Snap-on® finance



€ 73,20

Per maand, looptijd 48 maanden

Finance kan alleen aangeboden worden aan btw geregistreerde bedrijven en is niet beschikbaar voor particulieren. Credit onder voorbehoud van goedkeuring op het moment van de aanvraag en goedgekeurde limieten kunnen variëren, afhankelijk van individuele omstandigheden. De terugbetalingen zijn verschuldigd op de eerste dag van elke maand en moet via automatische incasso worden betaald. Het meest recente maandelijks bedrag is altijd inclusief € 1,00 optie vergoeding en tot € 0,20 afrondingsverschil. Finance wordt aangeboden onder een huurkoop overeenkomst met Snap-on Finance UK Limited als kredietverstrekker. Statutaire zetel, 23 Telford Way, Kettering Northants, NN16 8SN, Verenigd Koninkrijk. Financieren tegen een vaste rente en langere looptijd

Producten om u sneller, efficiënter en productiever te laten werken!

NIEUW

Snap-on heeft de grootste collectie ratels met DUAL-80® techniek waarmee u nog effectiever kunt werken



Stop, draai en luister.

Een soepele, sterke ratel.

Test hem om het te geloven!



DUAL 80® rateltechnologie:

- 1 Tandwiel met 80 tanden zorgt voor een fijne vertanding met een ratelhoek van 4,5°
- 2 7-Tanden van de 2 schakelpallen staan in contact met het tandwiel voor meer sterkte en een lange levensduur
- 5 Volledig afgesloten ratelkop houdt smeermiddelen binnen en verontreinigingen buiten voor een langere levensduur
- 5 Verchromde afwerking voor eenvoudig schoonmaken
- 5 Geschikt voor gebruik met L872 ratelkop accessoires

3/4" 80-Tands ratelkop




€ 295

excl. BTW

L80

3/4" Ratelhendel met kroonhandvat en borgknop

NIEUW


914 mm

- 5 Door de lengte in combinatie met de 3/4' ratelkop is grote krachtsoverbrenging mogelijk
- 5 Verchromd voor corrosiebestendigheid
- 5 Voor gebruik met L80 ratelkop
- 5 Borgknop zorgt voor een veilige bevestiging van de ratelkop
- 5 Kroonhandvat voor comfort en controle
- 5 Geschikt voor gebruik met L872 ratelkop accessoires

€ 159

excl. BTW

L80GHR

Inwendige zeskant radar afstelschroevendraaier

Maakt snelle afstelling van de radar mogelijk zonder dat de bumperbekleding hoeft te worden verwijderd



NIEUW

- S De lengte van de steel maakt toegang tot de stelschroeven mogelijk zonder dat er extra onderdelen van het voertuig hoeven te worden verwijderd
 - S Inwendige 3,5 mm zeskant zorgt voor een goede bevestiging
 - S Het Instinct® handvat biedt een stevige grip voor eenvoudigere fijnafstelling
- S **Toepassingen:**
 - Volkswagen®, Audi®, Porsche®, Lamborghini® en Bentley® 2006–huidige diverse modellen met ACC-radarsystemen
 - Honda®/Acura® 2015–huidige diverse modellen met ACC-radarsystemen
 - Stellantis® 2011–huidige diverse modellen met ACC-radarsystemen



INSTINCT®



€ 19

excl. BTW

NDDM35

1/2" Flank Drive® lange laag profiel slagdoppenset met kogelgewricht

NIEUW

De set is geschikt voor een breed scala aan werkzaamheden aan de ophanging. De afzonderlijke doppen bieden toegang tot lastig bereikbare bouten bij vrachtwagens, SUV's en personenauto's. Denk aan remklauwbouten om veerpootbouten vrij te maken en wielnaafbouten om langs de homokineet van de aandrijfias te werken, zonder bovenste draagarmen of koppelvormerbouten te demonteren

- S Door het kogelgewricht dicht bij het aandrijfvierkant van de dop te plaatsen, is de slagmoersleutel toegankelijk in krappe ruimtes, zoals bij het vrijmaken van een fusee-, veerpootbouten of ABS-ringen
- S Snap-on® Flank Drive® grijpt de bout of moer aan de zijkanen/vlakke kanten vast en leveren 15 - 25% meer draaikracht
- S Gepatenteerd pinlasproces elimineert laskraag
- S Lasergelaste draaipen versterkt de wand van de aansluiting en zorgt voor een soepele, ononderbroken beweging van 30° voor een efficiënte krachtoverbrenging onder elke hoek en een betere toegankelijkheid in krappe ruimtes
- S Vervaardigd uit speciaal gelegeerd staal en warmtebehandeld voor optimale sterkte en duurzaamheid
- S Aandrijfvierkant werkt met kogel- of penvergrendeling
- S Industriële afwerking helpt beschermen tegen corrosie
- S Set bestaat uit 13 – 19 mm doppen in een opbergtray



FLANK DRIVE®

€ 275

excl. BTW

307RIPLMS

Uitschuifbare prybar

NIEUW

Innovatieve uitschuifbare clipdemontagetool biedt gebruiksgemak en duurzaamheid in een hoogwaardige aluminium behuizing.



Lengte uitgeschoven van 181 mm

- Stevige, taps toelopende punt van gelegeerd staal voor het loswrikken van vastzittende onderdelen
- Beveiligde uitschuiffunctie voor veilig werken
- Puntdikte van 1,2 mm

Toepassingen:

Bestemd voor het snel verwijderen van clips, tochtstrippen, pakkingen, emblemen, losse onderdelen, enz.



Compact formaat maakt het gemakkelijk mee te nemen (117 mm gesloten)

Schuif de knop naar voren om het blad uit te schuiven en terug om het veilig in te trekken

Verwijderbare riemclip met veermechanisme



Hoogwaardige geanodiseerde aluminium behuizing



Rood

€ 85

excl. BTW

PBFT60R



Groen

€ 85

excl. BTW

PBFT60G



Oranje

€ 85

excl. BTW

PBFT60O



"Hi-Visibility"

€ 85

excl. BTW

PBFT60HV

Mini magnetische zakprijbar

NIEUW


5 Duurzaam gelegeerd staal met een diameter van 4,7 mm en rechte punt



5 Duurzaam gelegeerd staal met een diameter van 4,7 mm en 90° punt



5 Duurzaam gelegeerd staal met een diameter van 4,7 mm en gebogen punt

- 5 Handvat voorzien van een sterke magneet voor gemakkelijk oppakken van onderdelen
- 5 Handvat met zwarte zakclip voor veilig opbergen
- 5 Corrosiebestendige industriële coating

- 5 **Toepassingen:**
Gebruik voor dashboards, lijsten, clips, emblemen, deurpanelen, elektronica, radio's, navigatiesystemen, het scheiden van kleine onderdelen en componenten. Magneet kan worden gebruikt als oppakgereedschap.

Mini magnetische zakprijbar met rechte punt



Rood

€ 14
 excl. BTW
PBMM5R

- 5 PBMM5S
- 5 PBMM5SG
- 5 PBMM5SO

Mini magnetische zakprijbar met 90° punt



Rood

€ 14
 excl. BTW
PBMA5R

- 5 PBMA5S
- 5 PBMA5SG
- 5 PBMA5SO

Mini magnetische zakprijbar met gebogen punt



Rood

€ 14
 excl. BTW
PBMMB5R

- 5 PBMMB5S
- 5 PBMMB5SG
- 5 PBMMB5SO

Ruil nu uw oude Snap-on® diagnostester in.

Hij is meer waard dan u denkt!



Snap-on® Plus werkhandschoenen

NIEUW

Verbeter uw werk met PLUS, de handschoen die bescherming en precisie opnieuw definieert

De Snap-on® Plus is een doorbraak op het gebied van handbescherming. Er wordt gebruik gemaakt van naadloze fusietechnologie en geavanceerde materialen voor een ongeëvenaarde pasvorm, gevoel, functionaliteit en duurzaamheid

Neopreen manchetten zitten comfortabel om de pols

Het bovenste stretch-spandex-paneel zorgt voor uitstekende bewegingsvrijheid

• Het unieke, omhullende wijsvinger-/duimontwerp zorgt voor uitzonderlijk, langdurig comfort

• Robuuste Armortex® verstevigingen op vingertoppen en duimen bieden extra bescherming en zijn slijtvast

• Het perfect passende noppenmeshmateriaal aan de onderkant houdt de handen koel en comfortabel

• Machinewasbaar



Lip met klittenbandsluiting van TPR-rubber zorgt voor een stevige pasvorm

Gewatteerd D30® gedeelte van de handpalm beschermt de handen tegen schokken en andere trillingen van het gereedschap

Kunstleer met touchscreen-functionaliteit biedt de perfecte combinatie van vingergevoeligheid en duurzaamheid

Medium

€ 44
excl. BTW
GLOVEORIGPLUSM

Large

€ 44
excl. BTW
GLOVEORIGPLUSL

X-Large

€ 44
excl. BTW
GLOVEORIGPLUSXL

XX-Large

€ 44
excl. BTW
GLOVEORIGPLUSXXL

Bluetooth® veiligheidsbril

NIEUW

Blijf veilig op het werk terwijl je naar favoriete audio luistert

Met de Bluetooth® veiligheidsbril met "bone conduction" kun je naar muziek luisteren terwijl je nog steeds de omgeving kan horen. Bij deze techniek rusten de contactpunten van de oordopjes op je jukbeenderen. Geluidsgolven gaan via je jukbeenderen naar je hersenen.



• Je hoeft geen oordopjes te gebruiken terwijl je met vuile handen werkt

• Kan worden gebruikt met gehoorbescherming en het geluid wordt nog beter

• Beantwoord oproepen via Bluetooth® terwijl je werkt

• Verstelbare pootjes zorgen voor een perfecte pasvorm

• USB-C-laadpoort

• Vervangbare glazen verkrijgbaar in heldere (SOSGBTRLCL01) of rookkleurige (SOSGBTRLMS01) uitvoering

• ANSI® z87.1 en CE EN 166 gecertificeerde glazen

• 6 uur speeltijd voor muziek of gesprekken



€ 239
excl. BTW
SOSGBTBLK

Digitale multimeter met drievoudig display

NIEUW


- Groot horizontaal display voor uitstekende zichtbaarheid met comfortabele bediening via knoppen en draaiknop
- Gratis Bluetooth®-app voor draadloze uitlezing, maakt het mogelijk om één functie te testen, zoals remlichten
- Gratis Bluetooth®-app voor opslaan klantgegevens en testresultaten, met de mogelijkheid om deze te delen via e-mail, sms of sociale media
- CAT-III 1.000 V/CAT-IV 600 V hybride veiligheidsclassificatie
- Handige opberghoes voor meetkabels met bevestigingsriem
- Ingebouwde kantelstandaard en optionele magnetische ophangriem met haak (EEDMMAGSTRAP) voor het eenvoudig bekijken van meetresultaten



Bevat meetkabels (EEDMLEADSET), temperatuursensor (EEDMTEMP-2 en 3), zekeringen en draagtas

€ 599

excl. BTW

EEDM604F

J-vormige backprobeset

NIEUW

- Ontworpen om achter in stekkers of connectoren te schuiven
- Verlengd bereik met J-vormige bocht om de achterkant van kabelbomen en aansluitingen te bereiken
- Siliconen hoes voor krokodillenklem met gemakkelijk te openen bek
- 178 mm lange probe maakt toegang tot moeilijk bereikbare connectoren mogelijk


€ 19

excl. BTW

M TTL752

Uitbreidingsset voor multimeter

NIEUW

- Gebruik deze alles-in-één-set voor het testen van de elektronische systemen van auto's en vrachtwagens met 12 en 24 Volt
- Bevat de sets EECT413 en M TTL900-KIT in één compleet diagnose pakket
- Spanningszoeker wordt gebruikt met verschillende niet-intrusieve adapters voor snelle tests
- Lege uitsparing voor EEDM5xx multimeters (multimeter niet inbegrepen)
- "Y"-adapters maken het mogelijk om een enkele aansluiting te testen, of om een break-out aansluiting te maken
- Draagbare opbergtas met opbergschuim waarin de adapters etc. overzichtelijk in zijn opgeborgen
- Opbergschuim geeft het bestelnummer, de beschrijving en de kleur van de adapter aan


€ 599

excl. BTW

EEDMCT-KITAADD

AIR-BAT 3, draagbare intelligente startbooster

- 3 in één booster:**
- 12 Volt startbooster
 - Compressor
 - LED-Lamp

Hoogwaardige, gebruiksvriendelijke startbooster waarmee zowel kleine als grote voertuigen met een 12V-accu gestart kunnen worden



- Technische gegevens:
- Accu capaciteit: 74 Wh
 - Startstroom: 1500 A
 - Piekstroom: 2500 A
 - Drukgebied: 0,68 - 10,3 Bar
 - USB-C input/output poort: 5 - 20V/ 3A PD 60W
 - Output USB-A: 5V/3A - 9V/2A - 12V/1,5A
 - Laadtijd: Ca. 1,5 uur
 - LED sterkte: 300 Lumen
 - Afmetingen: 17 x 17 x 6 cm
 - Gewicht: 1,8 kg
 - Type voertuigen booster: motorfiets, quad, personenauto, busjes en lichte bedrijfswagen
 - Type voertuigen luchtcompressor: fiets, motorfiets, quad, personenauto



Compressor slang



Compressor adapters



300 Lumen LED verlichting



€ 349
excl. BTW
BPAIRBAT3

Power Probe zekeringtester

Wordt gebruikt voor lokaliseren/ isoleren waar stroomverlies plaatsvindt door het meten van de stroom door zekeringen zonder deze te verwijderen. De Fuse Monitor berekent in realtime het stroomverbruik op basis van de grootte van de zekering.

- 5 Meet stroom zonder zekeringen te verwijderen
- 5 Voor Maxi-, Mini- en OTC-zekeringen tot 80 A
- 5 Realtime stroommeting per circuit
- 5 LED-statusindicatie
- 5 Te gebruiken met Power Probe stroommonitor
- 5 USB-C oplaadbaar
- 5 Met werkplek verlichting, riemclip en vervangbare tips



€ 149
excl. BTW
POWPPFUSE

Lekstroomverbruiksmonitor

- 5 Wordt aangesloten via de OBDII-interface van de auto met een OBDII-kabel
- 5 Voor het controleren van lekstroom en accuspanning van het voertuig
- 5 Kan worden gebruikt als een noodstroomvoorziening bij accuvervanging
- 5 Kan tot 10 A continue stroom leveren via de Smart-accu-uitgang
- 5 Kleurenscherm met gemakkelijk af te lezen grafische weergave
- 5 Bekijk en registreer gegevens via Bluetooth® op de Power Probe™ Link-app
- 5 Instelbaar stroomuitgangsalarm en automatische uitschakeling
- 5 USB-C oplaadbare Li-Ion-accu met hoge capaciteit



€ 223
excl. BTW
POWPPDRAW

1/4" & 3/8" Inbus, torx® en spline bitdoppenset, 37-delig



€ 740,00
€ 439
 excl. BTW
 237HEXTORXST

Slagschroevendraaier, 34-delig



€ 545,00
€ 295
 excl. BTW
 234EPIT

1/4" Extra lage 72-tands ratel met Flank Drive® doppenset, 12-kant, 12-delig (5 - 13 mm)



€ 217,00
€ 165
 excl. BTW
 112RTMA



1/2" Impact verlengstukken met kogelgewricht, 4-delig (76 - 129 - 286 mm en kogelgewricht)



€ 149,00
€ 112
 excl. BTW
 304IMX

Snel verwisselbare bitverlengstukken, 4-delig



€ 41,45
€ 35
 excl. BTW
 CTEXTSET

1/2" Turbo doppenset, 5-delig (19 - 25 mm) (Blue-Point®)



€ 181,00
€ 144
 excl. BTW
 305TTWYA

1/2" Flank Drive® lage slagdoppenset, 6-kant, 15-delig (10 - 24 mm)



€ 238,00
€ 175
 excl. BTW
 315IMMYA




1/2" Flank Drive® lage slagdoppenset met kogelgewricht, 6-kant, 12-delig (10 - 21 en 24 mm)



€ 781,00
€ 510
 excl. BTW
 312IPLM



Zijkniptangenset, 3-delig



€ 168,00
€ 129
 excl. BTW
 PL803A

Combinatie tang met hoge hefboom werking, rood (200 mm lang en een bekopening van 27 mm)



€ 89,55
€ 80
 excl. BTW
 HL138ACP

**Zeer dunne "Low Torque" steeksleutelset,
11-delig (6 - 36 mm)**




€ 518,00
€ 395
excl. BTW
LTAM811

**TORX® Bolkop
inbussleutelset,
11-delig (T8 - T50)**




€ 59,65
€ 49
excl. BTW
AWTEFBH1K

**Zachte slaghamer,
318 mm (Blue-Point®)**



€ 62,59
€ 59
excl. BTW
BF623

**Flank Drive® halve maan ringsleutelset,
12-kant, 5-delig (10 - 21 mm)**



€ 330,00
€ 265
excl. BTW
CXM605

**3/8" 72-Tands compacte ratel met flexibele kop,
159 mm lang**



€ 110,00
€ 103
excl. BTW
FCF72

**Uitdraaiset,
(6,35 - 12,7 mm) (Blue-Point®)**



€ 95,20
€ 85
excl. BTW
YA769

**Borenset in HSS
kwaliteit,
25-delig (1 - 13 mm)**



€ 154,00
€ 149
excl. BTW
DBM125C

Snap-on® snij- en boorolie



€ 15,70
€ 11
excl. BTW
CL6

**Snap-on® extra lage enkelsokken,
medium (1 paar)**



Ook leverbaar
in X-Large



ECOSN1550BXL

€ 9,65
€ 9
excl. BTW
ECOSN1550BM

**Snap-on® enkelsokken,
large (1 paar)**



Eco
Hosiery

Ook leverbaar
in X-Large



ECOSN2550BXL

€ 9,35
€ 9
excl. BTW
ECOSN2550BR

Hydraulische 8,8 Ton kogelgewrichttrekker

Moderne personenauto's en lichte bedrijfswagens hebben steeds vaker onderstellen met aluminium fusees waar langere conische bouten van fuseekogels en stuurkogels mee verbonden worden. Omdat het aluminium zachter is dan de conventionele stalen fusees, vreet de bout van de kogel zich vaster in het materiaal en is als gevolg hiervan vaak veel moeilijker los te krijgen. Vanzelfsprekend is de nieuwe hydraulische kogelgewrichttrekker ook geschikt voor conventionele onderstellen en fusees.



- W** Kogelgewrichten in draagarmen en stuurstangen van zwaardere elektrische voertuigen (EV's), hybrides, SUV's, bedrijfswagens en lichte vrachtwagens kunnen vastzitten en aanzienlijk groter zijn dan bij traditionele voertuigen
- W** Hiervoor is meer kracht en een groter werkgebied nodig
- W** Bij aluminium en robuuste stalen conussen is hameren geen optie – het zachte materiaal vervormt eenvoudig
- W** Afhankelijk van de werkzaamheden kan de werkhogte worden ingesteld door middel van de meegeleverde afstandsbusen en of het omdraaien van de adapters
- W** Voor extra kracht kunnen hamerslagen worden toegepast – maar uitsluitend op het slagvaste drukstuk van het gereedschap
- W** Het draaibare aambeeld heeft 2 vorken 34 en 37 mm. – perfect afgestemd voor uiteenlopende toepassingen
- W** Dankzij de twee meegeleverde afstandsringen is het gereedschap eenvoudig in lengte verstelbaar – voor maximale flexibiliteit bij elke toepassing
- W** Door het speciale ontwerp kunnen wielbouten soepel gedé- en monteerd worden
- W** Wordt geleverd met veiligheidsriem om te voorkomen dat de trekker tijdens gebruik valt
- W** Te gebruiken in combinatie met bestaande Wallmek hydraulische pomp (700 bar) W1030 of W1036



Scan mij voor meer informatie



€ 1.183
excl. BTW
W W0400028-100

Aambeeld 34 - 37 mm.

- W** Uitbreiding op bestaande W0400028 8.8 Ton – ideaal voor kleinere kogelgewrichten op pick-up trucks, EV's, SUV's en lichte bedrijfswagens
- W** Deze optie voor de bestaande W0400028 maakt het gereedschap geschikt voor kogelgewrichten in draagarmen, stuurstangen en wielbouten van kleinere trucks en bedrijfswagens – inclusief zwaardere EV-, hybride- en SUV-modellen



€ 188
excl. BTW
W W0400028-302

Draagarmbussenset Tesla Model 3/Y


Een tijdbesparende set voor het vervangen van de busen in alle drie de verschillende aluminium achterste fusees.

- W** Complete set voor het vervangen van de bovenste en onderste draagarmbusen in alle drie de verschillende aluminium achterste fusees van de Tesla Model 3 en Model Y
- W** Deze tijdbesparende set maakt het mogelijk om beide draagarmbusen (boven en onder) in de achterste fusee efficiënt te vervangen
- W** De gereedschapsset is tevens geschikt voor het monteren van de verbeterde busen met rubber/metaal-samenstelling die op sommige Model 3-varianten zijn toegepast
- W** De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder de remklauw of remschijf te demonteren, waardoor extra demontage niet nodig is
- W** In combinatie met hydraulische cilinder W01-00030 (18T) kan de vervanging eenvoudig worden uitgevoerd, zelfs in de beperkte ruimte van de wielkast
- W** De set biedt een snelle, kostenefficiënte en milieuvriendelijke oplossing in vergelijking met het vervangen van complete fusees

Inhoud van de set:

- 1 W0100058-001 – Perspijp
- 2 W0100058-002 – Demontagehulpstuk
- 3 W0100058-003 – Demontagehulpstuk
- 4 W0100058-004 – Montagehulpstuk
- 5 W0100058-005 – Montagehulpstuk
- 6 W0100058-006 – Montagehulpstuk
- 7 WR-4010 – Adapter M22 – M14*
- 8 WR-4021 – Flensmoer M22*
- 9 WR-4016 – Trekstang M14, 250 mm, kwaliteit 12.9*
- 10 W0400023-015 – Schuim inzetstuk voor W0100058


W0100058-050: draagarmbussenset Tesla zonder de trekstang (*7-9)



Tesla draagarmbus



Scan mij voor meer informatie




In gebruik

Démonteren



Monteren





€ 384
excl. BTW
W W0100058

Wiellagerset met verstelbare lagersteunbalk (83,5 - 94,8 mm)

Uitbreidingsset voor W0100035 (Universele voor- en achterwiel wiellagerset voor personenwagens) en W0100036 (Verstelbare wiellager opspaninrichting voor binnenwaartse wiellager demontage)

De kit is ontwikkeld om te voldoen aan de groeiende vraag naar nieuwere elektrische en hybride auto's, SUV's, etc.enz., die vaak grotere wiellagers hebben om hogere gewichten en belastingen te kunnen dragen

- W** Ook geschikt voor bestelwagens met geperste wiellagers (tot 22 ton cilinder)
- W** Verstelbare lagersteunbalk (68 – 130 mm) voor Wallmek 18 – 22 ton cilinders
- W** Steun met adapter kan met M18 en M20 trekstangen als tegensteun worden gebruikt
- W** Twee afstandhouders (3 en 4) om de moer nog sneller op de trekstang vast te schroeven
- W** Verkrijgbaar als deelsets W0100035-110 (nr 1-3*) of W0100035-150 (nr 1-7*)
- W** Aanbevolen cilinder W0100030 (18 Ton) / W1090-02-WAL (22 Ton)



W Inhoud set:

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | W0100035-111 – Steunbalk* | 6 | W0100035-017 – Lagerschijf Ø83,5-85,8* |
| 2 | W0100035-112 – Drukvoet (2 st)* | 7 | W0100035-018 – Lagerschijf Ø 86,8-88,8 mm* |
| 3 | W0100035-113 – Adapter | 8 | W1090-20-T21 – Lagerschijf Ø 90,8-91,8 mm |
| 4 | W0100035-121 – Afstandhouder Ø20 x 30 mm* | 9 | W1090-20-T22 – Lagerschijf Ø 93,8-94,8 mm |
| 5 | W0100035-122 – Afstandhouder Ø20 x 55 mm* | 10 | W1090-20-T20-B – Lagerschijf Ø 87,8 mm |



Wiellager inwards uitpersen

Wiellager uitwards uitpersen

Monteren nieuw wiellager



€ 740
excl. BTW
W W0100035-100

Complete trekker set - voor- en achterwielagers

NIEUW

De set is geüpgraded met een nieuwe verstelbare lagerkom (68–130 mm) en nauwkeurig getrapte lagerschijven (61,8–94,8 mm), geschikt voor personenauto's, elektrische auto's, SUV's en lichte bedrijfswagens.

- W** De twee meegeleverde afstandhouders worden gebruikt voor lange schroefdraadlengtes op de trekkerstangmoer
- W** De werkzaamheden worden direct op het voertuig uitgevoerd, waardoor aanzienlijk tijd wordt bespaard doordat onnodige demontage wordt vermeden
- W** Dit minimaliseert het risico op beschadiging van ABS-sensoren en andere gevoelige ophangingscomponenten die op hun plaats blijven
- W** Wordt geleverd in opbergschuim
- W** Voor het verwijderen van de naaf, gebruik gereedschap W0100037 en W0100041
- W** Aanbevolen cylinder W0100030 (18 Ton) / W1090-02-WAL (22 Ton)

W Inhoud set:

- | | |
|--|---|
| 1 W0100035-111 – Steunbalk | 13 W0100035-014 - Lagerschijf Ø 72,5-74,5 mm |
| 2 W0100035-112 – Drukvoet (2 st) | 14 W0100035-013 - Lagerschijf Ø 68,8-70,8 mm |
| 3 W0100035-113 – Adapter | 15 W0100035-012 - Lagerschijf Ø 65,8-66,8 mm |
| 4 W0100035-121 – Afstandhouder Ø20 x 30 mm | 16 W0100035-011 - Lagerschijf Ø 63,8-64,8 mm |
| 5 W0100035-122 – Afstandhouder Ø20 x 55 mm | 17 W0100035-010 - Lagerschijf Ø 61,8-62,8 mm |
| 6 W1090-20-T20-B – Lagerschijf Ø 87,8 mm | 18 W0100035-001 - Naaf trekplaat, conisch Ø 33,8 mm |
| 7 W1090-20-T22 – Lagerschijf Ø 93,8-94,8 mm | 19 W0100035-002 - Naaf trekplaat, conisch Ø 38,8 mm |
| 8 W1090-20-T21 – Lagerschijf Ø 90,8-91,8 mm | 20 W0100035-003 - Naaf trekplaat, conisch Ø 43,8 mm |
| 9 W0100035-018 – Lagerschijf Ø 86,8-88,8 mm | 21 W0100035-004 - Naaf trekplaat conisch Ø 59,8 mm |
| 10 W0100035-017 – Lagerschijf Ø83,5-85,8 | 22 W0100035-030 - Pers pijp L=78 mm |
| 11 W0100035-016 - Lagerschijf Ø 80,8-82,8 mm | 23 W1090-20-M - Houder |
| 12 W0100035-015 - Lagerschijf Ø 76,5-78,5 mm | |



€ 1.099
excl. BTW
W W0100035-500

54" Master Series gereedschapswagen met 7-lades en zwart gepantserd werkblad

NIEUW


- S** Volledig nieuwe lade indeling met zeven extra brede lades over de volledige lengte, waarvan vijf met dubbele geleiders
- S** Ontwerp biedt plaats aan gereedschapsmodules en diverse lange gereedschappen, waardoor het gereedschap gemakkelijker en efficiënter kan worden geordend
- S** Het gepatenteerde Lock 'N Roll® vergrendelingsmechanisme maakt het openen van lades gemakkelijk en voorkomt dat de lades vanzelf open gaan
- S** ISO-Ride+™ zwenkwielen met vergrendeling en onafhankelijke torsievering voor een soepele rit over ruwe oppervlakken
- S** Uitgevoerd met een zwart gepantseerd werkblad
- S** Zeer duurzaam, gemakkelijk schoon te maken, bestand tegen chemicaliën en slijtage
- S** Voorzien van een dubbele remhendel; elk zwenkwiel kan tot 771 kg dragen



Candy Apple rood met zwarte trim en zwart logo

€ 5.445

excl. BTW

S KTL1021BPS7

Levertijd is afhankelijk van configuratie en op maat gemaakte bestelling

Deze gereedschapswagen is uit te bereiden met een, werkcenter en zijkast. Ontwerp en bouw je eigen gereedschapsopslagmeesterwerk op onze online configurator, scan de code of:

<https://ultimator.snaponpromotion.com/build/KTL1021>

Storm grijs met paarse trim
Bestaat uit: KRXL2954, KRXL5445, KRXL2545 en KPXL1025



22" Diepe rolwagen met voeding

NIEUW

- Voorzien van zwart logo, trims, zwenkwielen, slot en handvatten
- Sleuven en gaten op het zijpaneel bieden plaats aan Snap-on® accessoires
- Veerondersteund vergrendelingssysteem dat automatisch omhoog gaat om alle lades te ontgrendelen wanneer het bovendeksel is geopend.
- Bovenste compartiment wordt geleverd met 3 stopcontacten en 2 USB-laders
- Opbergvak voor prybars in het bovenste compartiment aan beide zijden biedt plaats aan 24 prybars en/of schroevendraaiers
- Opklapbare zijplank met gelijkde mat voor extra werkruimte
- Voorzien van een spuitbussenhouder aan de zijkant
- Stootbumpers voorkomen beschadigingen
- Vier zwarte 6" x 2" zwenkwielen met rem
- Laadcapaciteit van 500 kg


€ 1.195

excl. BTW

KRBCKP50EBN

Compacte inklapbare gereedschapswagen met 2 lades (Blue-Point®)

NIEUW

- Inklapbaar en compact ontwerp
- Plaatstalen lip voorkomt ongewenst openen van de lade in ingeklapte positie
- Schuifmechanisme om de metalen pin vrij te maken om de verstelling van de lade te regelen
- Frame van buizen zorgt voor sterkte en duurzaamheid
- Inklapbare handvatten met draagbaar ontwerp om gemakkelijk te vervoeren
- Volledig te openen lade voor meer gebruiksgemak
- Lades zijn op slot wanneer de gereedschapswagen volledig is ingeklapt
- Vier 4 x 1" zwenkwielen met rem
- Totale laadcapaciteit van 100 kg
- Interne afmetingen bovenste lade 586 x 356 x 79 mm, onderste lade 625 x 356 x 91 mm
- Hoogte volledig ingeklapt; 540 mm
- Hoogte volledig uitgeklaapt; 1.060 mm
- Gereedschapswagen is voorzien van 2 tray's en 2 lades



Rood met zwarte trim

€ 745

excl. BTW

KRBCCKL40BN



Blauw met zwarte trim

€ 745

excl. BTW

KRBCCKL40BET



Zwart met zwarte trim

€ 745

excl. BTW

KRBCCKL40BFI

42-Delige Snap-on® starter gereedschapsset

NIEUW

42-Delige starter gereedschapsset in compacte inklapbare Blue-Point® gereedschapswagen met 2 lades. Ideaal voor mobiel gebruik


42-Delige Snap-on® starter gereedschapsset*

Bestelnummer	Delig	Omschrijving
212FSMY	12	3/8" Lage Flank Drive® doppenset, 6-kant, 12-delig (8 - 19 mm.)
47ACF	1	Combinatietang, verstelbaar 3-posities, rood (210 mm. lang)
87BCF	1	VectorEdge™ zijknijptang, rood (187 mm. lang)
96ACF	1	Talon Grip™ slanke punttang, rood (203 mm. lang)
F100	1	3/8" 100-Tands Cynergy™ ratel met standaard handvat (216 mm. Lang)
F12LB	1	3/8" Breekijzer met lang standaard handvat (281 mm lang)
FXWP1	1	3/8" Wobble Plus verlengstuk 38 mm
FXWP3	1	3/8" Wobble Plus verlengstuk 76 mm
FXWP6	1	3/8" Wobble Plus verlengstuk 152 mm
OEXM6B	1	Ring/steeksleutel met Flank Drive®, kort, 12-kant, 6 mm
OEXM710B	10	Ring/steeksleutelset met Flank Drive®, 12-kant, 10-delig (10 - 19 mm)
OEXM8B	1	Ring/steeksleutel met Flank Drive®, kort, 12-kant, 8 mm
SGASA204CR	4	Mini pickset met rode softgrip handvatten, 4-delig
SGDX60BR	6	Soft Grip schroevendraaierset, rood, 6-delig, Phillips PH1, PH2 en PH3, sleuf



SETNLU068B

Bestelnummer	Omschrijving
KRBCKCL40BN	Compacte inklapbare gereedschapswagen met 2 lades (Blue-Point®), rood met zwarte trim
SETNLU068B	42-Delige Snap-on® starter gereedschapsset, alleen gereedschap
TBSOTFS051AR	ToolBed set voor SETNLU068B in KRBCKCL40 zwart / rood



TBSOTM075AR



TBSOTM076AR

* (Alleen gereedschap)

€ 1.535
excl. BTW
 SETNL150

Werkbank frame, zwart




Zwart

 Prijs van het frame
zonder blad en
gereedschapskast

€ 1.499
excl. BTW
JDLWKBENCH


- 5 Frame 3 mm. staal, poederlak RAL 9005 (Gloss Black) of andere RAL kleuren > 10 st.
- 5 Zeer stabiel
- 5 Kan vanaf 10 stuks in elke RAL kleur aangeleverd worden, zo ook afwijkende maten
- 5 4 Verstelbare poten (vaste opstelling) kan op oneffen ondergrond waterpas gezet worden
- 5 Kan zonder of met Toolstorage (KRA2007 of KRA41 of 21 series) geleverd worden
- 5 Toolstorage hangt in de werkbank en kan langs links en-of rechts gemonteerd worden
- 5 Wielen van Toolstorage kunnen gebruikt worden voor de werkbank (mobiele opstelling)
- 5 Werkblad kan gekozen worden, RVS, Bedliner of hout (762 mm. x 2.134 mm.)
- 5 Modulair (kunnen meerdere werkbanken aan elkaar en naast elkaar gezet worden)

Bestelvoorbeeld zoals afgebeeld	
JDLWKBENCH	€ 1.499,00
KWSN3084BST	€ 1.245,00
KRA2007KUPC	€ 995,00
	€ 3.739,00



Blauw

€ 1.499
excl. BTW
JDLWKBENCHBL



Rood

€ 1.499
excl. BTW
JDLWKBENCHRD

Professionele elektronische remontluchter


Veelzijdig. Eenvoudig. Betrouwbaar.
De remontluchter voor alle werkplaatsen!

- Digitale instelling van de pulserende druk van 0,5 tot 4,5 bar (7,25 tot 65 psi)
- Automatisch nivelleren van het remvloeistofreservoir aan het einde van de ontluchting
- Kleur-LCD-scherm met 6 selecteerbare talen (EN, FR, DE, IT, NL, ES)
- Automatische stop bij:
 - Gedetecteerde onjuiste druk
 - Lek in het remsysteem
 - Nieuwe of lege DOT-fles/bidon
- Spoelmodus voor gebruik van een andere vloeistof (DOT)
- Robuust ontwerp voor intensief gebruik
- Werkt op 12 V-autoaccu
- Kabellengte en slanglengte: 5 m
- Levering inclusief: Europese remontluchttingsadapter, opvangfles voor oude vloeistof en rubberen conus voor fles of container

Nu met gratis universele remontluchteradapter ter waarde van € 62



HU11007



Lage versie tot 20 L

€ 1.499
 excl. BTW
 HU11030



*Wordt geleverd zonder 60 liter vat

Hoge versie tot 60 L
€ 1.899
 excl. BTW
 HU11035
 Gelimiteerde voorraad

Optioneel

230V naar 12V DC voeding

€ 139
 excl. BTW
 HU11038

Zet 230 volt wisselspanning (AC) om naar 12 volt gelijkspanning (DC)

Trolley voor remontluchter

Alleen de trolley (om de lage versie HU11030 om te bouwen naar de hoge versie)

€ 408
 excl. BTW
 HU11036

2-in-1 Kunststof-reparatiestation met hete lucht en gloeibout

- S • Zeer concurrerend geprijsd met snelle ROI
 - S • Compact en ergonomisch design
 - S • Bevordert reparatie in plaats van vervanging
 - S • Inclusief verbruiksset (ABS/PC, PP/PE, PS staven en metalen gaas)
- Hete lucht:**
- S • Luchtdebiet instelbaar (3 L/min tot 24 L/min) en temperatuur (100° tot 500°C)
 - S • Ontworpen voor professioneel lassen met kunststofstaven
 - S • Zeer snelle opwarming
 - S • Zorgt voor sterke lassen en
- nauwkeurige toevoeging van kunststof voor reparatie
- S • Automatische uitschakeling van hete lucht wanneer handgreep op de houder wordt geplaatst
- Gloeibout:**
- S • Instelbare temperatuur (50° tot 480°C)
 - S • Klaar voor gebruik in minder dan 30 seconden
 - S • Verwarmd uiteinde speciaal ontworpen om kunststof te smelten, gaasversterking aan te brengen, parkeersensorhouder te repareren of vervangen, enz.



€ 299

excl. BTW



HU31040



Aandrijfas- demontagehevel

- S • Het U-vormige ontwerp zorgt voor een gelijkmatige krachtverdeling aan beide zijden van de aandrijfas
- S • De zorgvuldig gefreesde schuine kop maakt het mogelijk om het gereedschap tussen de aandrijfas en de versnellingsbak te schuiven, wat optimale hefboomwerking voor demontage biedt
- S • Vergemakkelijkt het verwijderen van aandrijfassen met clips (borgclips)



- S • Dankzij het slimme ontwerp met schuine kop en volledige ondersteuning rond de as, kan dit gereedschap efficiënt verwijderen zonder druk op de versnellingsbak uit te oefenen, waardoor schade wordt vermeden

€ 69

excl. BTW



HU43027



Wat maakt de diagnosetester van Snap-on® intelligenter?



De exclusieve software erachter.

Scan de QR-code of ga naar
eu.snaponcoverage.com
voor meer informatie



Snap-on® Security Link™

Verkrijgbaar voor **alle** Snap-on® scanners,
inclusief instapmodellen


Dacia®	Hyundai®	Seat®
Ford®	Cupra®	Volvo®
Renault®	Audi®	
Mercedes Benz®	Volkswagen®	
Kia®	Skoda®	

Secure Gateway inbegrepen bij de huidige
software – geen extra kosten

**OEM
toegang** **18**
fabrikanten

**Wij bieden SGW voor
18 fabrikanten**

Alleen voor FCA en Nissan
gelden abonnementskosten



Alle beschikbare secure gateways op
één plek – eenvoudig toegankelijk.
Eén keer koppelen en klaar!

Ontdek de snelste weg naar de oplossing

Haal het maximale uit uw diagnosetester door Wi-Fi aan te zetten

Got the hottest tools? Ask your dealer!